

Ringversuch: **KS2/23**
im Monat: **Februar 2023**
Teilnehmer-Nr.: **0003055**
ausgestellt am: **18.02.23**

Referenzinstitut für Bioanalytik

Ärztliche Laborgemeinschaft Bayern
Standort Deggendorf
Brunnwiesenstr. 5
94469 Deggendorf



Ringversuchsleiter

Prof. Dr. C. Knabbe
Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse
Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB

Dr. A. Kessler

Bonn, 22. März 2023


Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für klinisch-chemische Analyte im Serum teilgenommen haben.

Sie haben die Anforderungen des Ringversuches für folgende Messgrößen erfüllt:

| | | | | | |
|-----------------|-----|-------------------|-----|------------------|-----|
| Bilirubin, ges. | (2) | Bilirubin, direkt | (2) | Cholesterin | (1) |
| Glucose | (1) | Harnsäure | (3) | Harnstoff | (2) |
| Kreatinin | (1) | Triglyceride | (2) | Gesamtprotein | (1) |
| Elektrophorese | (3) | Calcium | (4) | Chlorid | (7) |
| Kalium | (2) | Natrium | (2) | Phosphor, anorg. | (2) |
| Eisen | (2) | Pankr. Amylase | (1) | Cholinesterase | (1) |
| Alk. P.ase | (1) | CK | (1) | GLDH | (1) |
| AST (GOT) | (1) | ALT (GPT) | (1) | Alpha-HBDH | (1) |
| LDH | (1) | Gamma-GT | (1) | Lipase | (1) |
| Saure P.ase | (1) | | | | |

Dieses Zertifikat ist gemäss aktueller Version der RiliBÄK gültig bis einschließlich August 2023.



Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.