

Ringversuch: **KS4/17**
im Monat: **Mai 2017**
Teilnehmer-Nr.: **0003055**
ausgestellt am: **27.05.17**

Referenzinstitut für Bioanalytik

Ärztliche Laborgemeinschaft Bayern
Standort Deggendorf
Brunnwiesenstr. 5
94469 Deggendorf



Ringversuchsleiter

Prof. Dr. C. Knabbe
Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse
Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB

Dr. W. J. Geilenkeuser
Dr. A. Kessler

Bonn, 9. Juni 2017

Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für klinisch-chemische Analyte im Serum teilgenommen haben.

Sie haben die Anforderungen des Ringversuches für folgende Messgrößen erfüllt:

Bilirubin, ges.	(2)	Bilirubin, direkt	(2)	Cholesterin	(1)
Glucose	(1)	Harnsäure	(3)	Harnstoff	(2)
Kreatinin	(1)	Triglyceride	(2)	Gesamtprotein	(1)
Elektrophorese	(3)	Calcium	(4)	Chlorid	(4)
Kalium	(2)	Natrium	(2)	Phosphor, anorg.	(2)
Eisen	(2)	Pankr. Amylase	(1)	Cholinesterase	(1)
Alk. P.ase	(1)	CK	(1)	GLDH	(1)
AST (GOT)	(1)	ALT (GPT)	(1)	Alpha-HBDH	(1)
LDH	(1)	Gamma-GT	(1)	Lipase	(1)
Saure P.ase	(1)				

Dieses Zertifikat ist gültig bis einschließlich November 2017.



Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.