

Ringversuch: **GR2/17**  
im Monat: **Mai 2017**  
Teilnehmer-Nr.: **0004658**  
ausgestellt am: **20.05.17**



Referenzinstitut  
für Bioanalytik

Referenzinstitut für Bioanalytik

Ärztliche Laborgemeinschaft Bayern  
Wörth 15  
94034 Passau



Ringversuchsleiter

Prof. Dr. C. Knabbe  
Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse  
Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB

Dr. W. J. Geilenkeuser  
Dr. A. Kessler

Bonn, 8. Juni 2017

## Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für Gerinnung teilgenommen haben.

Sie haben die Anforderungen des Ringversuches für folgende Größen erfüllt:

TPZ (Quick)	(14)		TPZ INR	(14)		aPTT	(19)
Fibrinogen	(28)						

**Dieses Zertifikat ist gültig bis einschließlich November 2017.**

Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.  
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.